

BIBLIOTHÈQUE
RAPPORT D'INSPECTION

EMPLACEMENT : Bonenfant SECTEUR INSPECTÉ : Espaces de rangement

DATE DE L'INSPECTION : 7 décembre 2016 HEURE : 10h00 à 11h30

INPECTION EFFECTUÉE PAR : Pierre Carrier, Louise Dallaire, Steven Morgan

Éléments observés	Évaluation du risque	Répétitif Oui/non	Priorité A/B/C	Mesure recommandée	Responsable	Délai	Suivi
00163							
Encombrement du local : Absence d'allée de circulation adéquate	23	oui	B		Pierre		
Encombrement du local : Manipulation du matériel difficile et multiplié	23	oui	B				
00159							
Éclairage insuffisant	11	non	C				
00156							
Inspection de la plateforme élévatrice et du harnais	31	non	B	Vérifier les tenues des deux inspections. Voir Jacques Migneault du SI	Louise	Janvier 2017	

00347-E							
Encombrement du local Absence d'allée de circulation adéquate due à l'entreposage de matériel	23	oui	B				
00347-K							
Présence de produits d'entretien et d'équipements	11	non	C	Louise informe le coordonnateur du SI et demande que l'on ramasse les produits et équipements	Louise	15 décembre	
00347-J							
Encombrement du local Absence d'allée de circulation adéquate due à l'entreposage de chariots	11	oui	C				
00347-H							
Encombrement du local Absence d'allée de circulation adéquate due à l'entreposage de chariots	11	oui	C				
00320							
L'ergonomie du poste de travail pourrait être améliorée	21	non	C				
00334							
Plafond coule	12	non	C	Faire un bon de travail au SI	Pierre		
Plancher pourrait devenir glissant							
Présence de bacs de lait en plastique							
00168							

Carrefour Japon							
Encombrement du local Absence d'allée de circulation adéquate	23	oui	B				
Encombrement du local Manipulation du matériel difficile et multiplié	23	oui	B				
Corridor situé derrière les ascenseurs au 4^e étage							
Encombrement du local Absence d'allée de circulation adéquate	11	oui	C				

Les locaux suivants ont été inspectés et aucune mesure corrective n'est requise.

00347-D, 00347-C (salle Robert Lemelin), 00347-R (salle mécanique), 00333-S (salle de mise en boîte), 00335, 00331 (films)

Analyse du risque

Niveau de gravité			Fréquence d'exposition		
1	Mineur	Déclaration préventive Aucune absence de travail Conséquence très minime sur la santé	1	Faible	Exposition rare et exceptionnelle Annuellement
2	Modéré	Événement sans absence de travail prévu Traitement médical pourrait être requis Conséquence mineure sur la santé	2	Moyenne	Exposition occasionnelle Mensuellement
3	Majeur	Événement avec absence de travail Traitement médical requis Conséquence majeure sur la santé	3	Élevée	Exposition répétée Hebdomadairement
4	Très grave	Événement avec absence de travail Traitement médical urgent requis Conséquence très grave sur la santé	4	Très élevée	Exposition régulière Quotidiennement

Grille d'évaluation				
4- Très grave	41	42	43	44
3 - Majeur	31	32	33	34
2- Modéré	21	22	23	24
1 - Mineur	11	12	13	14
Gravité / Fréquence	1- Faible	2- Moyenne	3 - Élevée	4. Très élevée

Priorité

A : Zone rouge et orange (24,33,42,34,43,44)

B : Zone jaune (13, 14,22,23,31,32,41)

C : Zone verte (11,12,21)

Pièce jointe

Local 00347E

Local 00334

Local 00168

Local 00168

